

ALLAHVERDİ

Yöresel Adı: -

Yetiştirildiği Bölgeler: -

Özellikleri: Seleksiyon ıslahı metoduyla yeni geliştirilmiş bir çeşittir. Verimi yüksek, verim dalgalanması az olan bir çeşittir. Tombul fındıktan 10-15 gün kadar geç yaprak açar

Tozlayıcıları: Tozlayıcı çeşitlerin tespit edilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



CAVCAVA

Yöresel Adı: Kocakarı Fındığı


Yetiştirildiği Bölgeler: Samsun ve Trabzon illerinde sınırlı bir alanda yetiştirilmektedir

Özellikleri: -

Tozlayıcıları: Çakıldak, Kalınkara ve Sivri

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyuşmazlık olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



ÇALIKDAK

Yöresel Adı: Delisava, Gök Fındık ve Göv (Göğ) Fındık

Yetiştirildiği Bölgeler: Yaygın olarak Ordu ilinde yetiştirilmektedir

Özellikleri: Geç yapraklanma özelliğine sahiptir, bu özelliğinden dolayı ilkbahar geç donlarının sık görüldüğü (Yüksek rakımlarda) yerlerde tercih edilmektedir, zurufları uzundur ve meyveyi sıkı sarar

Tozlayıcıları: Tombul, Palaz, Uzunmusa ve Kara Fındık

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



FOŐA

Yöresel Adı: Yomra ve Boyhane

YetiŐtirildiđi Bölgeler: Yaygın olarak Trabzon ve Düzce illerinde yetiŐtirilmektedir

Özellikleri: akıldak kadar olmasa da geç yapraklanma özelliđine sahiptir, bu özelliđinden dolayı ilkbahar geç donlarının sık görüldüđü (Yüksek rakımlarda) yerlerde tercih edilmektedir, zurufları yırtmalıdır ve meyveyi sıkı sarmaz

Tozlayıcıları: Tombul, Palaz ve Mincane

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyuŐmazlık olduđu için fındık bahelerinde ana eŐitile uyumlu tozlayıcı eŐitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



GİRESUN MELEZİ

Yöresel Adı: -

Yetiştirildiği Bölgeler: -

Özellikleri: Melezleme ıslahı metoduyla yeni geliştirilmiş bir çeşittir. Tombul ve Kargalak fındık çeşitlerinin melezi. Tombul fındıktan 10-12 gün kadar geç yaprak açar

Tozlayıcıları: Tozlayıcı çeşitlerin tespit edilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



İNCEKARA

Yöresel Adı: Giresun Karası

Yetiştirildiği Bölgeler: Çok sınırlı bir alanda yetiştirilmektedir

Özellikleri: Çok sayıda püs oluşturur, Zurufları uzun ve dişlidir, meyveyi sıkı sarar

Tozlayıcıları: Tombul, Mincane ve Palaz

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



KALINKARA

Yöresel Adı: Giresun Karası

Yetiştirildiği Bölgeler: Yaygın olarak Giresun ilinde yetiştirilmektedir

Özellikleri: Çok sayıda püs oluşturduğu ve çiçek tozu çimlenme oranı yüksek olduğu için genellikle tozlayıcı çeşit olarak yetiştirilmektedir. Zurufları uzundur ve meyveyi sıkı sarar

Tozlayıcıları: Çakıldak, Mincane ve İncekara

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyuşmazlık olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



KAN

Yöresel Adı: -

Yetiştirildiği Bölgeler: Oldukça sınırlı bir alanda yetiştirilmektedir

Özellikleri: Diğer çeşitlerden farkı meyve iç zarının (testa) kırmızı renkte olmasıdır

Tozlayıcıları: Çakıldak, Mincane ve Foşa

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



KARA FINDIK

Yöresel Adı: Karayağlı

Yetiştirildiği Bölgeler: Sakarya ve Düzce'de yaygın olarak yetiştirilmektedir

Özellikleri: Kalınkara'ya benzer

Tozlayıcıları: Tombul, Mincane, ve Foşa



** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

KARGALAK

Yöresel Adı: -

Yetiştirildiği Bölgeler: Giresun ve Trabzon illerinde sınırlı bir alanda yetiştirilmektedir

Özellikleri: Fındık çeşitlerimiz içinde meyvesi en iri olan fındıktır

Tozlayıcıları: Çakıldak ve Kalınkara

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyuşmazlık olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



MİNCANE

Yöresel Adı: Sarı Fındık, Sarı Yağlı ve Sıra Fındık

Yetiştirildiği Bölgeler: Yaygın olarak Trabzon ve ilçeleri ile Bat Karadeniz’de yetiştirilmektedir

Özellikleri: Tombul fındık çeşidine benzemektedir

Tozlayıcıları: Kara, Foşa ve Kalınkara



** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

OKAY 28

Yöresel Adı: -

Yetiştirildiği Bölgeler: -

Özellikleri: Melezleme ıslahı metoduyla yeni geliştirilmiş bir çeşittir. Tombul ve Kargalak fındık çeşitlerinin melezidir. Verimi ve iç oranı yüksektir, Tombul fındıktan 1 hafta geç yaprak açar

Tozlayıcıları: Tozlayıcı çeşitlerin tespit edilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



PALAZ

Yöresel Adı: -

Yetiştirildiği Bölgeler: Yaygın olarak Samsun ve Ordu illerinde yetiştirilmektedir,

Özellikleri: Uzun ve yırtmaçlı zuruf yapısı ve kalın yaprak dokusu sayesinde kolaylıkla ayırt edilebilir. Hastalık ve zararlılara karşı hassastır.

Tozlayıcıları: Tombul, Mincane, Kalınkara ve Foşa

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



SİVRİ

Yöresel Adı: -


Yetiştirildiği Bölgeler: Giresun'da yaygın olarak yetiştirilmektedir

Özellikleri: Verimi yüksek fakat kuraklığa hassas bir çeşittir bu yüzden kurak geçen yıllarda meyve dökümü fazladır

Tozlayıcıları: Tombul, Mincane, Palaz ve Foşa

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



TOMBUL

Yöresel Adı: Yağlı fındık ve Giresun Yağlısı

Yetiştirildiği Bölgeler: Yaygın olarak Giresun ilinde yetiştirilmektedir

Özellikleri: Türk fındık çeşitleri içerisinde kaliteli olanı kabul edilmektedir. Beyazlama oranının ve yağ oranının yüksek olmasından dolayı ağırlıklı çerezlik olarak tüketilmektedir

Tozlayıcıları: Palaz, Mincane, Kalınkara ve Foşa

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



UZUNMUSA

Yöresel Adı: Oskara Yağlısı ve Enişte Fındığı

Yetiştirildiği Bölgeler: Ordu ilinde sınırlı bir alanda yetiştirilmektedir

Özellikleri: İç oranı (Randıman) yüksektir

Tozlayıcıları: Çakıldak ve Kalınkara

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



YASSI BADEM

Yöresel Adı: Değirmendere Fındığı

Yetiştirildiği Bölgeler: Batı Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir

Özellikleri: Meyveleri uzun ve yassıdır, zurufları yırtmaçlıdır ve meyveyi sıkı sarmaz. Taze tüketime yönelik üretilmektedir

Tozlayıcıları: Çakıldak ve Kalınkara

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi



YUVARLAK BADEM

Yöresel Adı: Değirmendere Fındığı

Yetiştirildiği Bölgeler: Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce ve Sakarya illerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir

Özellikleri: Taze tüketime yönelik üretilmektedir, hasat öncesi döküm fazla görülmektedir

Tozlayıcıları: Kara, Foşa ve Tombul

** Fındık bitkisinde kısmen kendine uyumsuzluk olduğu için fındık bahçelerinde ana çeşitle uyumlu tozlayıcı çeşitlere 1/10 oranında yer verilmelidir.

Hazırlayan: Selda KAYALAK BALIK - Ziraat Mühendisi

